
## **CARGO MAINTENANCE**







Rayon de braquage : 2,9 m Rayon de braquage : 2,9 m Capacité de franchissement (pente maxi) : 30% Poids net (sans batteries) : 280 kg Poids total (hors charge) : 460 kg Charge maximum (dont conducteur) : 360 kg

Longueur : de 3 650 mm

Largeur : 1 200 mm Hauteur : 1 800 mm Largeur des voies avant / arrière : 860 mm / 970 mm Garde au sol mini (au niveau du pont) : 310 mm







Châssis médium en aluminium Pont à différentiel « Graziano » (ratio 1:12) Moteur DC 48v 3.7 Kw ou AC 48v 3kw Hi-speed Contrôleur « Curtis » 350 Ampères Chargeur de batteries intégré « En Power » 100% étanche Freins à tambours (roues arrière) à commande par câble Suspension avec 4 combinés ressort-amortisseur Direction par crémaillère à double tirant Roues tôlées 10' avec pneus mixtes 205/50/10 Pare-brise fixe en plexiglass + rétroviseur intérieur Toit long avec poignées de maintien Eclairage full LED avant / arrière Prise secteur 220v

Liberty Electric Motion 10 route du Pigeon Bleu 78490 GALLUIS, FRANCE 01 34 94 23 10

contact@liberty-electric-motion.com